

Миксер-кормораздатчик Metal-Fach T-659 14м³



Миксер-кормораздатчик Metal-Fach T-659 объемом 14 м³ — это высокопроизводительная и технологичная машина, предназначенная для приготовления и точной раздачи однородных кормовых смесей в животноводческих комплексах. Двухшнековая смесительная система, которая обеспечивает интенсивное и бережное перемешивание даже самых разнородных компонентов — от грубых кормов и силоса до концентратов и добавок — создавая идеально сбалансированную по составу и структуре кормовую массу без сепарации ингредиентов. Ключевым преимуществом модели является интегрированная весовая система, которая позволяет с высокой точностью контролировать как загрузку отдельных компонентов в процессе приготовления, так и дозированную раздачу готовой смеси. Это обеспечивает строгое соблюдение рецепта, предотвращает перерасход дорогостоящих кормов и позволяет вести точный учет расхода. Двухскоростной редуктор предоставляет оператору гибкость в выборе режима работы: на пониженной скорости осуществляется тщательное и плавное перемешивание, а повышенная скорость позволяет быстро и эффективно выгружать готовый корм, что значительно экономит время на цикл подготовки и раздачи. Таким образом, Metal-Fach T-659 сочетает в себе мощность смешивания, точность дозирования и оперативность, являясь надежным звеном для оптимизации кормления и повышения рентабельности животноводческого хозяйства.

Характеристики

| | |
|------------------------------------|--------|
| Сортировка для MF PRO | 30 |
| Объем [м ³] | 14 |
| Количество шнеков | 2 |
| Потребляемая мощность [л.с.] | 100 |
| Количество выгрузных окон | 2 |
| Количество противоножей | 2 |
| Ходовая система | Тандем |
| Толщина пола [мм] | 20 |
| Толщина стенки [мм] | 4 |



+7 (800) 100-20-43

Шины

400/60R15,3

Весовая система

Точное дозирование ингредиентов. Сбалансированное кормление

Двухскоростной редуктор

Понижающая передача для окончательного смешивания и бережной раздачи корма

Противоножи

Качественное измельчение и равномерное смешивание кормов

Рамная конструкция кормораздатчика

Высокая несущая способность и прочность. Защита весовых датчиков

Кузов из низколегированной стали S355

Повышенная стойкость к износу и коррозии

Ножи шнека PREMIUM с наплавкой карбида

Стабильно высокое качество измельчения корма

Кольцо-ограничитель

Предотвращает высыпание корма в процессе смешивания

Площадка для осмотра

Позволяет контролировать процесс смешивания кормов

Подвеска типа «тандем»

Улучшенная проходимость и распределение нагрузки



Рекомендованная розничная стоимость

5 099 000 Р

<https://www.metalfach.com.ru/catalog/miksery-kormorazdatchiki/mikser-kormorazdatchik-dvu>

Дата формирования: 15.06.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте