

Фронтальный погрузчик Т-220 "НОСОРОГ" с третьей секцией



Универсальный погрузчик для большинства задач Т-220 «НОСОРОГ» создан для широкого спектра работ средней интенсивности с высоким уровнем комфорта. Расширяет возможности трактора — от работы со строительными материалами, до погрузки сена и расчистки территорий. Грузоподъёмность 1100 кг Для работ средней интенсивности ХИТ НОВИНКА Богатая базовая комплектация и надёжность при длительной эксплуатации. Совместимость с полным набором инструмента на евроработке. Имеет третью секцию гидравлики. Управляется штатными рычагами трактора. Погрузка и перемещение Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение грузов на небольшие расстояния. Сыпучие материалы Работа с инертными грузами и широким ассортиментом ковшей. Рулоны сена и силос Погрузка и перемещение рулонов сена и силоса. Брёвна Погрузка и перемещение брёвен. Биг-бэги и поддоны Работа с грузами в биг-бэгах и на поддонах. Дороги и территории Расчистка дорог и прилегающих территорий.

Характеристики

Грузоподъёмность (кг)	1100
Высота погрузки (м)	3,60
Управление погрузчиком	Рычагами трактора с 3 секцией
Быстросъёмная стрела	Есть
Модель погрузчика	НОСОРОГ
Управление	Рычагами трактора
Гидравлика	3 секции
Быстросъёмная стрела	Да
Быстросъём рабочих органов (евроработка)	Да
Автогоризонт	Да
Разгрузочные тяги на задний мост	Да
Защита радиатора	Да
Пресс-масленки	Да
Фиксаторы осей шарниров от проворота	Да
Подшипники скольжения	Сменные втулки с фторопластовым напылением
Шарнирные подшипники в ГЦ	Да
ГЦ стрелы погрузчика	63x36

- Быстросъем стрелы погрузчика
- Быстросъем рабочих органов
- Надежное и быстрое соединение гидролинии
- Конструкционная низколегированная сталь 09Г2С
- Разгружающие тяги на задний мост трактора
- Формат крепления рабочих органов EURO (Еврорамка)
- Управление джойстиком



Рекомендованная розничная стоимость

289 000 Р

<https://www.metalfach.com.ru/catalog/frontalnye-pogruzchiki/frontalnyy-pogruzchik-nosoro...>

Дата формирования: 27.10.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте