

Пресс-подборщик Z-514 с ротором и ножами



Пресс-подборщик Metal-Fach Z514 — это флагманская модель, которая отличается высокой производительностью и надежностью. В его основе лежит инновационная ременная камера прессования, которая выводит процесс заготовки кормов на принципиально новый уровень эффективности.

Главным преимуществом этой флагманской модели является изменяемая ременная камера. Это позволяет адаптировать размер тюка под конкретные нужды: от компактных рулонов для удобной транспортировки и хранения до крупных полевых работ и экономии упаковочных материалов. Кроме того, технология ременного прессования даёт возможность работать с материалом любой влажности — от сухой соломы до влажного сенажа. Гидравлическая система регулирует усилия, обеспечивая стабильно высокую плотность и качественную структуру рулона вне зависимости от условий уборки.

Для достижения максимальной производительности Z-514 оснащён широким подборщиком с увеличенным захватом, который гарантирует чистый и быстрый сбор материала.. Мощный ротор обеспечивает равномерную и непрерывную подачу массы в камеру прессования, исключая заторы и перегрузки. Ножи тщательно измельчают материал перед подачей в камеру. Такое измельчение способствует не только более высокой плотности упаковки, но и оптимальной ферментации, а также значительно улучшает усвояемость корма животными.

Характеристики

Тип	Рулонный
Сортировка для MF PRO	6
Размеры рулона (мм)	900 - 1600/1200
Камера прессования	Ременная, изменяемая
Вес рулона	100-1000



+7 (800) 100-20-43


Производительность (рул/ч)	40
Плотность рулона	Изменяемая
Потребляемая мощность (л.с.)	Мин. 80
Скорость ВОМ (об./мин)	540
Ширина подборщика (мм)	2000
Обматывающий блок	Обвязка в сеть
Шины	500/50R17

Преимущества



Ременная камера прессования

Прессование материала любой влажности, изменение диаметра рулона и его плотности.



Система центральной смазки цепей

Экономия времени на техническом обслуживании пресс-подборщика.



Гидравлический привод пола

Облегчение подачи материала в камеру прессования.



Прижимной ролик

Плотный и равномерный захват материала.



Ротор

Увеличение количества и скорости подачи материала в камеру.



Ножи

Измельчение материала перед подачей в камеру.



Рекомендованная розничная стоимость

5 499 000 Р

<https://www.metalfach.com.ru/catalog/press-podborshchiki/press-podborshchik-z-514-s-rot/>

Дата формирования: 10.06.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте