

# Пресс-подборщик Z-603 с ротором и ножами



**Пресс-подборщик с фиксированной камерой прессования Z603** — это мощная и производительная сельскохозяйственная машина, предназначенная для формирования плотных и равномерных рулонов из сена и соломы. Его ключевой особенностью и основой надежности является уникальная вальцовая камера прессования. Именно эта конструкция обеспечивает исключительную плотность и качество формируемого рулона, что критически важно для сохранения кормовой ценности, минимизации потерь и оптимизации логистики. Камера отличается особой надежностью и долговечностью, рассчитана на интенсивные нагрузки и длительную эксплуатацию в тяжелых условиях.

Для достижения максимальной эффективности, особенно при работе с сухими и скользкими материалами, в модели Z-603 применено увеличенное до 18 штук количество прессующих вальцов, что дает лучшее сцепление и подача материала. Дополнительные вальцы создают увеличенную площадь контакта, что гарантирует уверенный захват и подачу даже самой сухой и легкой соломы, полностью исключая ее проскальзывание.

Широкий подборщик, пол с амортизацией и мощный ротор комплексно обеспечивают высокую производительность, минимальные потери и стабильное качество рулона в любых условиях. Ножи, измельчающие стебли в процессе подачи, не только способствуют большей плотности укладки, но и резко повышают кормовую ценность.

## Характеристики

Тип .....	Рулонный
Сортировка для MF PRO .....	3
Размеры рулона (мм) .....	1300x1200
Камера прессования .....	Вальцовая
Вес рулона .....	100-700
Производительность (рул/ч) .....	Макс. 40
Плотность рулона .....	Изменяемая
Потребляемая мощность (л.с.) .....	80



+7 (800) 100-20-43

Скорость ВОМ (об./мин) .....	540
Ширина подборщика (мм) .....	2000
Обматывающий блок .....	Сетка
Шины .....	500/50R17

**Преимущества****Камера прессования из 18 вальцов**


Прессование сухого и влажного материала

**Система обвязки сеткой**

Высокая производительность

**Подбирающий прижимной ролик**

Плотный и равномерный захват материала

**Центральная смазка цепи и смазка подшипников**

Экономия времени на техническом обслуживании пресс-подборщика

**Ножи**

Измельчение материала перед подачей в камеру

**Амортизация и гидравлический привод пола**

Облегчение подачи материала в камеру прессования

**Рекомендованная розничная стоимость****3 799 000 Р**

<https://www.metalfach.com.ru/catalog/press-podborshchiki/press-podborshchik-z-603-s-rot/>

Дата формирования: 15.06.2026

**Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте**