

## Борона дисковая U-786 5м на транспортной системе



Борона дисковая U-786 5м применяется по технологии глубокого безотвального рыхления на сложных и засорённых полях. Технология заключается в однократном проходе агрегата на глубину до 18 см для выполнения нескольких операций: подрезания сорняков, крошения уплотнённого слоя и полной заделки растительных остатков. Ключевым элементом являются диски диаметром 620 мм, которые за счёт увеличенного размера и веса обеспечивают стабильное заглубление на требуемую глубину даже на тяжёлых, каменистых или переувлажнённых почвах. Большой диаметр снижает тяговое сопротивление и обеспечивает чистый рез пласта и остатков. Использование агрегата позволяет добиться полного уничтожения многолетних сорняков: Режущая кромка диска проходит ниже основной массы корневищ. Диск не просто надрезает, а подрезает и выворачивает корневую систему на поверхность, где она высыхает и гибнет. Благодаря высокой устойчивости к засорению борона прекрасно подходит для обработки стерни после уборки.

Борона дисковая U-786 5м позволяет сократить количество проходов техники, снизить прямые затраты (топливо, оплата труда, амортизация) и создать оптимальные условия для перехода на ресурсосберегающие технологии, обеспечивая долгосрочное повышение плодородия почвы и рентабельности растениеводства.

Дискатор Metal-Fach U786 - это высокопроизводительное почвообрабатывающее орудие весом более 10 тонн и захватом 8м, оснащенное дисками диаметром 620мм для интенсивного рыхления почвы и измельчения растительных остатков.

### **Сферы применения:**

- Лушение стерни после уборки зерновых и пропашных культур
- Предпосевная обработка почвы под различные сельхозкультуры
- Измельчение и заделка пожнивных остатков кукурузы, подсолнечника
- Борьба с сорняками и выравнивание поверхности поля

### **Ключевые выгоды технологии:**

- Экономия времени - обработка до 10-12 га/час за счет широкого захвата
- Снижение затрат - уменьшение расходов на ГСМ до 30% благодаря минимизации проходов
- Повышение качества - гарантированное заглубление и идеальное рыхление даже на тяжелых почвах
- Универсальность - эффективная работа с различными типами почв и растительных остатков
- Долговечность - усиленная конструкция обеспечивает надежность при интенсивной эксплуатации

Тяжелый дискатор Metal-Fach U786— это не просто орудие, это стратегическая инвестиция в интенсификацию производства, снижение затрат и повышение урожайности в условиях

современных высоких агротехнологий. Увеличение производительности при одновременном снижении эксплуатационных затрат - оптимальное решение для современных агрохолдингов и фермерских хозяйств.

## Характеристики

Выбор только одной опции .....	Да
Рабочая ширина [м] .....	5
Масса [кг] .....	6580
Диаметр дисков [мм] .....	620
Размеры в транспортном положении дл/шир/выс [м] .....	8,5/3/4
Размеры в рабочем положении дл/шир/выс [м] .....	8,5/5/1,85
Шины .....	550/45R22.5
Количество рабочих элементов [шт.] .....	52
Диапазон рабочей глубины [см] .....	5~18
Полезная производительность [га/ч] .....	4,5~7,5
Потребляемая мощность [л.с.] .....	160~190
Регулировка глубины обработки .....	Гидравлическая
Сортировка для MF PRO .....	24

### **Двухрядная конструкция рамы**

Эффективная работа на полях со сложным рельефом. Равномерная глубина обработки по всей ширине захвата

### **Диски OFAS 620 мм**

Превосходное качество реза, устойчивость к абразивному износу и ударным нагрузкам

### **Необслуживаемые ступицы SKF**

Не требуют регулярного обслуживания и смазки

### **Резиновые амортизаторы-демпферы**

Поглощают ударные нагрузки при встрече с препятствиями

### **Расстояние между дисками 25 см**

Оптимальная геометрия исключает забивание растительными остатками

### **Транспортная система**

Безопасная транспортировка по дорогам общего пользования

### **Пневматическая тормозная система**

Мощное и стабильное торможение при движении с полной нагрузкой

### **Гидравлическая регулировка заглубления**

Плавное изменение глубины обработки. Адаптация к переменной плотности почвы

### **Возможность выбора разнообразных катков**

Подбор оптимального катка под конкретную культуру, тип почвы и влажность



**Рекомендованная розничная стоимость**

**4 999 000 Р**

<https://www.metalfach.com.ru/catalog/diskatory/diskator-u-786-5m/>

Дата формирования: 10.03.2026

**Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте**